


SÄGEWERK - SEIT 1875 -


HÖLLMÜHLE

HOLZ  
BERATUNG  
ZUBEHÖR

## Terrasse und Balkon


*Einfach klasse, deine neue Holzterrasse*





**Douglasie** | 28 x 145 mm | beidseitig fein geriffelt

**Farbe:** hellgelblich bis rotbraun  
**Herkunft:** Nordamerika, heimische Wälder  
**Eigenschaften:** Schnell wachsendes Nadelholz mit einer für den Außenbereich ausreichenden natürlichen \*Dauerhaftigkeit Klasse 3-4. Weitgehend resistent gegen Pilze und Insektenbefall.




**Sibirische Lärche** | 26 x 143 mm | 40 x 143 mm | beidseitig fein geriffelt

**Farbe:** hellrot bis bräunlich  
**Herkunft:** nordöstliches Europa  
**Eigenschaften:** Widerstandsfähiges Nadelholz, \*Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, auch ohne Imprägnierung verwendbar. Harzgallen sind unvermeidbar.




**Sibirische Lärche** | 27 x 143 mm | einseitig strukturiert oder glatt, stark gebürstet

**Farbe:** hellrot bis bräunlich  
**Herkunft:** nordöstliches Europa  
**Eigenschaften:** Widerstandsfähiges Nadelholz, \*Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, auch ohne Imprägnierung verwendbar. Harzgallen sind unvermeidbar.



**Sibirische Lärche** | 26 x 142 mm | beidseitig soft gewellt

**Farbe:** hellrot bis bräunlich  
**Herkunft:** nordöstliches Europa  
**Eigenschaften:** Widerstandsfähiges Nadelholz, \*Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, auch ohne Imprägnierung verwendbar. Harzgallen sind unvermeidbar.




**Thermo-Kiefer** | 25 x 140 mm | einseitig gebürstet, geriffelt mit seitlicher Hohlkehle zur unsichtbaren Befestigung


**Farbe:** braun bis dunkelbraun  
**Herkunft:** Nordeuropa  
**Eigenschaften:** \*Dauerhaftigkeitsklasse 2-3, ästhetische, dunkle Optik (durchgehend gefärbt), hohe Haltbarkeit, erhöhte Resistenz gegen Pilzbefall)




**Bangkirai** | 25 x 145 mm | beidseitig fein geriffelt

**Farbe:** hell bis mittelbraun  
**Herkunft:** Indonesien und Malaysia  
**Eigenschaften:** Extrem hoch belastbares Hartholz, nahezu ast- und fehlerfrei. \*Dauerhaftigkeitsklasse 2, d.h. dauerhaft, hart und reibungsfest





Dunkelgrau



Hellgrau



Dunkelbraun

### Preisgünstige Terrassendielen:

#### Massive Bodendielen aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC)

19 x 140 mm | beidseitig fein und grob geriffelt

**Eigenschaften:** Robuste, fühlbar angenehme Oberfläche.  
Formstabil, pflegeleicht, witterungsbeständig.  
Schnelle und einfache Verlegung. Massiv!




Hellgrau, strukturiert

#### Massive Bodendielen aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC)

19 x 140 mm | eine Seite stark strukturiert und eine Seite schwach strukturiert

**Eigenschaften:** Robuste, fühlbar angenehme Oberfläche.  
Formstabil, pflegeleicht, witterungsbeständig.  
Schnelle und einfache Verlegung. Massiv!



### Exklusive Terrassendielen Megawood:

#### BARFUSSDIELE Classic Massiv

21 x 145 x 3600/4200/5400 mm | 1-seitig gerillt, e1-seitig genutet | massives Kombiprofil

**Farbe:** Naturbraun, Basaltgrau, Nussbraun

**Eigenschaften:** Barfußdiele mit Kombidielenprofil, diese ermöglicht eine beidseitige Verlegung mit einer klassisch geriffelten oder einer modern genuteten Oberfläche, PEFC zertifiziert



### Exklusive Terrassendielen Megawood:

#### BARFUSSDIELE Signum

21 x 145 x 3600/4200/5400 mm | strukturiert gehobelt | genutet | massives Kombiprofil

**Farbe:** Muskatbraun

**Eigenschaften:** Barfußdiele mit Kombidielenprofil, diese ermöglicht eine beidseitige Verlegung mit einer klassisch geriffelten oder einer modern genuteten Oberfläche, PEFC zertifiziert.



### Exklusive Terrassendielen Megawood:

#### BARFUSSDIELE Premium Plus Jumbo

21 x 242 x 4200/4800 mm | 1-seitig oszillierend gehobelt, 1-seitig genutet | massives Kombiprofil

**Farbe:** Nussbraun

**Eigenschaften:** s. oben



# Terrasse und Balkon

## Einfach klasse, deine neue Holzterrasse

### TERRASSENZUBEHÖR



Schrauben für Terrassendielen Edelstahl  
A2

Edelstahl A4 (Bangkirai/Eiche)



Distanzunterlagen für Terrassendielen

Abstand 7 mm

Abstand 4 mm



TENI Befestigung für Thermo Kiefer etc.



Drehfuß Höhenverstellbar

diverse Höhen



Unterlagepads schwarz für  
Terrassenhölzer

Unkrautvlies schwarz



Terrassenöl  
diverse Holzarten am Lager  
(2,5 l für ca. 25 m<sup>2</sup>)

Terralight LED - auf Bestellung

### UNTERKONSTRUKTION - RAHMEN / PFOSTEN GEHOBELT, GEFAST



Lärche

Bangkirai/Massaranduba oder ähnlich

Kiefer/Fichte 4,20 m

WPC-Unterkonstruktion 2,20 m

ALU Unterkonstruktion 4,00 m

Aluschraube mit Bohrspitze

Sägewerk Höllmühle  
Holz - Beratung - Zubehör

Säge- und Hobelwerk, Holzmarkt  
Agrar- und Landwarenhandel  
Martin Alletsee e.K.

Faulenseestraße 32  
87669 Rieden am Forggensee